

# ARTIKELLISTE

## Absturzsicherungen

### Inhaltsverzeichnis

<b>Teile</b>	<b>Seite</b>
Absturzsicherungen	2
3S Konsolbühne	3
Zubehör für 3S Bühne	4

**RINGER**  
Gerüste - Baugeräte - Schalungen

A-4844 Regau, Römerweg 9  
Tel. +43(0)7672/727110 Fax +43(0)7672/78805  
verkauf@ringer.at www.ringer.at

# Baugeräte

## Absturzsicherungen

### Seitenschutz

BEZEICHNUNG	Verstellbereich	ART. NR.	GEW.
Brüstungszwinge verzinkt	0,00 - 0,60 m mit Dywidag-Spindel 15mm	230V6	8,50 kg
Schutzgeländer schraubbar verzinkt	universell für Brüstung und Geländerbrüstung, Abstand max. 2m	230V7	2,80 kg
UNI-Zwinge f. Schutzgeländer verzinkt	universell für Brüstung und Geländerbrüstung, Deckenstärke max. 40 cm, Abstand max. 2m	230V8	4,50 kg
Winkeladapter f. Schutzgeländer verzinkt	zur Befestigung des Schutzgeländers an Stirnseiten	230V9	1,00 kg
Deckenrandabschalung verzinkt		230V10	7,50 kg
Deckenrandabschalung verstellbar verzinkt		230V12	8,50 kg
Geländer für Gerüstkonsole verzinkt		408V12	3,90 kg
Ankerhülse DW15, L= 19 cm	für sonstige Verankerungen (inkl. Nagelstopfen)	254	0,07 kg
Schlaganker mit DW15 Innengewinde verzinkt	für leichte Verankerungen	254 1	0,15 kg
Einschlagdorn für Schlaganker verzinkt	zum setzen des Schlagankers	254 11	0,45 kg

### Dachfanggerüst

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Dachfangkonsole inkl. Geländer verzinkt	(Absturzsicherung bei Dacharbeiten)	270V5	16,00 kg
Ortganggeländer verzinkt		270V53	13,00 kg
Seitenschutznetz 2 x 10 m	(Personenschutznetz)	254 871	5,60 kg

### Konsolgerüst als Arbeits-, Schutz und Fanggerüst



**Aufhängung:**

Schlaufen aus Betonstahl ST1 2 Stk mit Mindest-Durchmesser 8mm oder  
2 Stk Einhängeschlaufen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Normalkonsole (Konsolgerüst)		250 0001	13,60 kg
Eckkonsole (Konsolgerüst)		250 0002	14,60 kg
Konsolaufhängung durchschraubbar für Normalkonsole		250 0004	3,30 kg
Konsolaufhängung durchschraubbar für Eckkonsole		250 0005	4,00 kg
Einhängeschlaufe f. Konsole	2 Stk per Aufhängung	254 8	0,90 kg

### Konsole für Fertigteilwände



BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Konsole für Fertigteilwände verzinkt		250V100	7,50 kg
Einbausatz für Fertigteilwände		441 3	0,10 kg
Geländer für Gerüstkonsole verzinkt		408V12	3,90 kg



# Ringer Konsolbühne 3S sicher-sauber-schnell



## Bühnen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Bühne 3,0 m	Stahlteile feuerverzinkt	254V2	148,00 kg
3S-Bühne 2,5 m	Stahlteile feuerverzinkt	254V1	125,00 kg
3S-Zwischenbühne 3 m	Ausgleichslänge 1,28 - 2,48 m	254V20	148,00 kg




## 3S-Eckausbildungen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Eckbühne 1,5 x 1,5 m (ohne Geländer)		254V402	91,00 kg
3S-Seitengeländer, Garnitur für Eckbühne 1,5 x 1,5 m	1 Garnitur besteht aus: 1 Seitengeländer links und rechts	254V401	49,00 kg
3S-Abstützschuh für Eckbühne verzinkt		254V41	3,50 kg
3S-Eckbelag 90 - 110°komplett	als Auflagebühne	254V5	95,00 kg



## 3S-Konsole

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Versatzkonsole verzinkt	Länge 2,1 m 2 Stück für eine Bühne	254V7	32,00 kg
3S-Abstützverlängerung für Versatzkonsole inkl. Verstellschuh verzinkt		254V71	31,80 kg
3S-Stapelgestell für Konsolen verzinkt	für 20 Versatzkonsolen	254V01	37,50 kg
3S-Einzelkonsole mit Geländer verzinkt	für Restbereiche	254V835	11,00 kg




## 3S-Geländer und Netz

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Geländer für Netz verzinkt		254V85	5,00 kg
Rohr 48,3/3,2 3 m verzinkt	Querverbindung zw. Geländer	115V0024	10,80 kg
Seitenschutznetz 2 x 10 m	Personenschutznetz mit angenähten Gurten	254 871	5,60 kg




## 3S-Betonierkonsole für Anbringung an Systemschalungen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Betonierkonsole verzinkt	Als Arbeitsgerüst für Betonierarbeiten an Master-Schalung	255V1	19,50 kg



## 3S-Transportgabel

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Transportgabel für Bühne		254 88	118,00 kg




# Ringer Konsolbühne 3S

## sicher-sauber-schnell


### 3S-Absenkschiene als Höhenanpassung für Einhängung

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Absenkschiene verzinkt	Verstellbereich 0,25 - 1,0 m	254V701	17,00 kg




### Einhängeschlaufe auch für Konsolgerüst verwendbar

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Einhängeschlaufe für Konsole		254 8	0,90 kg




### Konsolaufhängung

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Aufhängeblech		254 81	4,50 kg
3S-Eckaufhängeblech getaucht		254 812	5,50 kg
Fischer Durchsteckanker	2 Stk pro Aufhängeblech	254V82	0,20 kg
3S-Konsolaufhängung durchschraubbar verzinkt		254 811	3,80 kg
3S-Eckkonsolaufhängung durchschraubbar verzinkt	incl. Gegenplatte	254 8111	5,00 kg
Kombiplatte verzinkt		407V77	1,00 kg




### Konsole für Fertigteile

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Fertigteil-Einhängeschuh verzinkt		B867V	8,00 kg
Einbausatz für Fertigteile		441 3	0,10 kg




### Kletterbühnenadapter zur Verwendung von Kletterschalungen

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
3S-Kletterbühnenadapter verzinkt	ohne Ankerschrauben	B858V	7,80 kg
3S Kletterbühneneckadapter verzinkt	ohne Ankerschrauben	B862V	7,30 kg



### Ankerschrauben für Kletterbühnenadapter

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Ankerschraube DW20 x 250 verzinkt	für Ankerhülse L=28 cm	B862V1	0,90 kg
Ankerschraube DW20 x 160 verzinkt	für Ankerhülse L=17 cm	B862V3	0,70 kg



### Ankerhülsen DW20 für Ankerschrauben

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Ankerhülse DW20 Alu L=28 cm (inkl. Nagelstopfen)	Verwendung für Decke	2543	0,10 kg
Ankerhülse DW2 V2A L=17cm (inkl. Nagelstopfen)	für Wandstärken ab 20 cm	2544	0,17 kg

