

ARTIKELLISTE

MODULGERÜST

Inhaltsverzeichnis


M - Vertikalstandrohre	2
M - Standrohre	2
M - Horizontalriegel	2
M - Diagonalstreben	2
M - Auflageriegel	2
Konsolen	2
Stahlbeläge	3
Arbeitsbühnen	3
Fußspindeln	3
Gitterträger	3
Treppe	3
Kupplungen	4
Rohre	4
Sonderteile	4



A-4844 Regau, Römerweg 9
Tel. +43(0)7672/727110 Fax +43(0)7672/78805
verkauf@ringer.at www.ringer.at


M - Vertikalstandrohre

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
M - Vertikalstandrohr 0,5 m verzinkt	80001	3,00 kg
M - Vertikalstandrohr 1,0 m verzinkt	80002	5,40 kg
M - Vertikalstandrohr 2,0 m verzinkt	80003	10,00 kg
M - Vertikalstandrohr 3,0 m verzinkt	80004	14,80 kg
M - Vertikalstandrohr 4,0 m verzinkt	80005	19,30 kg




M - Standrohre

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
M - Anfangsstandrohr 0,4 m verzinkt	80010	1,80 kg
M - Geländerstandrohr 1,1 m verzinkt	80015	5,00 kg




M - Horizontalriegel

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
M - Horizontalriegel 0,73 m verzinkt	80020	3,00 kg
M - Horizontalriegel 1,0 m verzinkt	80021	4,00 kg
M - Horizontalriegel 1,25 m verzinkt	80022	4,80 kg
M - Horizontalriegel 1,5 m verzinkt	80023	5,70 kg
M - Horizontalriegel 2,0 m verzinkt	80024	7,60 kg
M - Horizontalriegel 2,5 m verzinkt	80025	9,60 kg
M - Horizontalriegel 3,0 m verzinkt	80027	11,40 kg




M - Diagonalstreben

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
M - Diagonalstrebe 0,73 x 2,0 m verzinkt	80030	6,50 kg
M - Diagonalstrebe 1,0 x 2,0 m verzinkt	80031	7,50 kg
M - Diagonalstrebe 1,25 x 2,0 m verzinkt	80032	7,80 kg
M - Diagonalstrebe 1,5 x 2,0 m verzinkt	80033	8,00 kg
M - Diagonalstrebe 2,0 x 2,0 m verzinkt	80034	8,90 kg
M - Diagonalstrebe 2,5 x 2,0 m verzinkt	80035	9,90 kg
M - Diagonalstrebe 3,0 x 2,0 m verzinkt	80036	11,00 kg




M - Auflageriegel

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
M - Auflageriegel 1,5 m verzinkt	80054	9,60 kg
M - Auflageriegel 2,0 m verzinkt	80055	12,30 kg
M - Auflageriegel 2,5 m verzinkt	80056	15,40 kg
M - Auflageriegel 3,0 m verzinkt	80057	18,50 kg
M - Auflageriegel für Belag 0,73 m verzinkt		




Konsolen

BEZEICHNUNG	ART. NR.	GEW.
M - Konsole 0,73 m verzinkt	80071	3,00 kg
M - Konsole 0,42 m verzinkt	80072	3,80 kg






Stahlbeläge für Rohrauflage

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
M-Stahlbelag 0,315 x 0,73 m verzinkt	mit Aushubsicherung	80060	8,00 kg
M-Stahlbelag 0,315 x 1,0 m verzinkt	mit Aushubsicherung	80061	10,40 kg
M-Stahlbelag 0,315 x 1,5 m verzinkt	mit Aushubsicherung	80062	13,00 kg
M-Stahlbelag 0,315 x 2,0 m verzinkt	mit Aushubsicherung	80063	16,60 kg
M-Stahlbelag 0,315 x 2,5 m verzinkt	mit Aushubsicherung	80064	19,90 kg
M-Stahlbelag 0,315 x 3,0 m verzinkt	mit Aushubsicherung	80065	23,20 kg




Arbeitsbühnen System Ringer

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Belagsplatte 0,6 x 0,72 m (rot)	Vollholz	111 05	8,00 kg
Belagsplatte 0,6 x 1,25 m (rot)	Vollholz	111 13	13,00 kg
Belagsplatte 0,6 x 1,50 m (rot)	Vollholz	111 17	16,50 kg
Belagsplatte 0,6 x 2,00 m (rot)	Vollholz	111 16	22,50 kg
Belagsplatte 0,6 x 2,50 m (rot)	Vollholz	111 2	26,00 kg
Holzbelag 0,3 x 1,25 m (45 mm rot)	Vollholz	100 03	7,50 kg
Holzbelag 0,3 x 1,50 m (45 mm rot)	Vollholz	100 06	8,50 kg
Holzbelag 0,3 x 2,00 m (45 mm rot)	Vollholz	100 05	11,50 kg
Holzbelag 0,3 x 2,50 m (45 mm rot)	Vollholz	100 02	14,40 kg
Holzbelag 0,3 x 3,00 m (48 mm rot)	Vollholz	100 01	18,00 kg
Alu - Bühne 2,5 m mit Klappe und Leiter (200 kg/m ²)	Innenaufstieg	120 2	24,00 kg





Fußspindeln

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Fußspindel 25/40 cm verzinkt	Verstellbereich bis ca. 25 cm; Aufstellfläche 15 x 15 cm	132V0005	3,50 kg
Fußspindel 45/60 cm verzinkt	Verstellbereich bis ca. 45 cm; Aufstellfläche 15 x 15 cm	132V0018	4,10 kg
Fußspindel 60/80 cm verzinkt	Verstellbereich bis ca. 60 cm; Aufstellfläche 15 x 15 cm	132V0006	5,00 kg




Gitterträger

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Gitterträger 5,10 m Stahl verzinkt	Bauhöhe 0,45 m	113V51	49,00 kg
Gitterträger 7,60 m Stahl verzinkt	Bauhöhe 0,45 m	113V76	73,00 kg
Rohrverbinder ø38 x 450 mm für Gitterträger mit Schrauben verzinkt		113V0	2,00 kg
M Gitterträger 2,5 m	für Passagen und Überbrückungen	80090	29,00 kg
M Gitterträger 3,0 m	für Passagen und Überbrückungen	80091	34,00 kg
M Gitterträger 4,0 m	für Passagen und Überbrückungen	80092	42,00 kg




Treppe

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
M - Abschlussgeländer verzinkt	für oberste Etage	80080	4,50 kg
Innengeländer für Gerüsttreppe 0,6 m verzinkt	nur für Alu - Gerüsttreppe	80081	10,00 kg
Alu - Gerüsttreppe	Treppenbreite 0,6 m	80082	27,00 kg
M - Handlauf 2,5 m verzinkt		80083	7,00 kg
Alu - Gerüsttreppe mit Auftrittsbreite 1,0 m	Treppenbreite 1,0 m	800821	35,00 kg
Innengeländer für Gerüsttreppe 1,0 m verzinkt	nur für Alu - Gerüsttreppe	800811	12,50 kg



Kupplungen für Rohre ø 48,3mm bzw. 1 1/2 Zoll

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Kupplung drehbar (schraubbar) verzinkt	SW 22	113V0012	1,50 kg
Kupplung starr (schraubbar) verzinkt	SW 22	113V0013	1,40 kg
Längskupplung (schraubbar) verzinkt	SW 22	113V0014	1,70 kg
Keilkupplung drehbar verzinkt		115V0009	1,60 kg
Keilkupplung starr verzinkt		115V0010	1,50 kg
Keillängskupplung verzinkt		115V0008	1,20 kg



Rohre

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
Rohr 48,3/2,3 verzinkt	6 m lang	115V0011	2,60 kg/m
Rohr 48,3/3,2 verzinkt	6 m lang	115V0012	3,80 kg/m

Sonderteile

BEZEICHNUNG		ART. NR.	GEW.
M - Belagsaushubsicherung und Fußwehrhalter verzinkt		81001	0,90 kg
Auflageschiene für Belagsplatte 0,6 m verzinkt		81004	4,00 kg
Auflageschiene für Belagsplatte 1,2 m verzinkt		81006	7,00 kg
M - Sicherungsbolzen ø 10 mm verzinkt		81007	0,15 kg
M - Fußspindelsicherung verzinkt		81008	0,35 kg
Keilkupplung für Fußwehr verzinkt		290V42	0,80 kg

